Vorlagen für Bestellisten

Modèles des fiches de commande

ancotech

ULTRA10 -Kraganker

Consoles ULTRA10







ancoDUR®

Anker- und Anschweissplatten

Plaques d'ancrage / Plaques de soudage

Bestellung per Telefax **01/854 72 29** ***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*



Typ *Type*	**Plattenabmessungen** *Dimensions plaque* (mm)	**Ankerabmessungen** *Dimensions des ancres* Anz./nombre (Stk-pce)	Typ/type (mm)	**Form** *Forme*	**Gewicht** *Poids* (kg/Stk-pce)	**Anzahl** *Quantité* (Stk-pces)
A1	100/10-100	1 x	10x70		0.85	
A2	100/10-100	1 x	13x100		0.95	
B1	200/10-100	2 x	13x100		1.90	
C1	300/10-150	3 x	13x100		3.95	
C2	300/15-150	3 x	16x150		6.15	
D1	200/15-200	4 x	13x100		5.25	
D2	250/20-250	4 x	16x150		10.95	
E1	300/20-300	9 x	16x150		16.70	
E2	300/20-300	9 x	22x175		19.60	
Sondertyp *type spécial*						
Sondertyp *type spécial*						
Sondertyp *type spécial*						

Andere Ausführungen auf Anfrage
grundiert mit schweissfähigem Rostschutzprimer
zwei Nagellöcher d=5mm, diagonale angeordnet

Autres dimensions sur demande
Couche de fond avec une peinture soudable
Deux trous pour le clouage d=5mm,placés en diagonale

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

ancoDUR®

Kantenschutzwinkel

Cornières type ancoDUR

Bestellung per Telefax **01/854 72 29** ***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:*	**Bauteil:** *Partie concernée:*
Bestelldatum: *Date de commande:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:*	**Liste Nr:** *Liste no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:*



Typ *Type*	**Abmessungen Dimensions** *a /b -t* (mm)	**Material** *Materiaux*	**Ankerabmessungen** *Dimensions des ancres* d (mm)	e (mm)	**Anzahl** *Quantité* (Stk.-pce)
kw50	50/50-5	**Winkel und Anker S235/S500 feuerverzinkt** *Cornière et ancres S235/S500 zing-au feu*	10	500	
kw60	60/60-6		10	500	
kw80	80/80-8		10	500	
kw100	100/100-10		10	500	
kw65100	65/100-7		10	500	
kw40-2	40/40-3	**Winkel inox A2, Anker S235/S500** *Cornière: inox A2, ancres S235/S500*	10	500	
kw50-2	50/50-5		10	500	
kw60-2	60/60-5		10	500	

Alle Masse sind Aussenmasse in (cm)
Toutes les dimensions sont extérieures (cm)

Oberfläche Industriestandard
Auf Wunsch auch mit Nagellöcher lieferbar

Surface: Standard usine
Livrable avec trous pour clouage sur demande

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

Ankerplatten mit Gewindehülsen

Plaques d'ancrage avec douilles filetées

Bestellung per Telefax **01/854 72 29** ***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*





Typ	Plattenabmessungen *Dimensions*							Ankerabmessungen *Dimension d'ancrage*			Anzahl *Quantité*
	B (mm)	**H** (mm)	x (mm)	y (mm)	Mat.	NL *) (Stk./pces)	Form *forme*	**Anz.** / *nombre* (Stk./pces	**Grösse** / *Dimensions* (mm)	**Material** *Matériaux*	(Stk. / pces)
apg01	**80**	**150**	-	100	A2	2		**2**	M12x 60mm	inox A4	
apg02	**80**	**150**	-	100	A2	2		**2**	M16x 80mm	inox A4	
apg03	**100**	**200**	-	150	A2	2		**2**	M20x100mm	inox A4	
apg04	**150**	**150**	100	100	A2	2		**4**	M12x 60mm	inox A4	
apg05	**150**	**150**	100	100	A2	2		**4**	M16x 80mm	inox A4	
apg06	**200**	**200**	150	150	A2	2		**4**	M20x100mm	inox A4	

- **) Nagellöcher d=4mm, diagonal angeordnet*
- *Ankertyp: Standardmässig Hülsendübel mit gewellten Ende*
- *Andere Ankertypen oder Abmessungen auf Anfrage*
- *Traglasten nach Angabe ancotech ag*

- **) deux trous pour le clouage d=4mm placés en diagonale*
- *Type d'ancrage: Douilles à bout ondulé*
D'autres types d'ancrage sur demande
- *Charges admissibles selon ancotech sa*

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

ULTRA10

Kraganker

Ancres de console

Bestellung per Telefax **01/854 72 29** ***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*

ULTRA10-Kraganker *Ancres de console ULTRA10*

Pos. *Pos.*	**Typ** *Type*	**Länge** *Longueur* *(mm)*	**Ausführung** *Exécution* (Typ)	a *(mm)*	**Material *)** *Matériaux *)*	**Anzahl** *Quantité* (Stk-pces)
Beispiel *Exemple*	*3.00*	*600*	***S***		*inox A4 *)*	*24*
					inox A4 *)	
					inox A4 *)	
					inox A4 *)	
					inox A4 *)	
					inox A4 *)	
					inox A4 *)	

***) Sonderstahl gemäss techn.Dokumentation ancotech ag**

**) Acier spécial selon documentation technique ancotech sa*

Typ S
(Standard)



Typ L



Typ U



Typ N





Verzahnungsgarnitur
Garniture crantée

Zubehörteile *Accessoires*

Typ *Type*	**Grösse** *Dimension* (mm)	**Materialqualität** *Qualité de matériaux*	**Anzahl** *Quantité* (Stk-pces)
Bolzenanker *Chevilles sèches*		**inox A4**	
Ankerschienen *Rails d'ancrage*		**inox A4**	
Hammerkopfschrauben *Boulon pour rails d'ancrage*		**inox A4**	
Verzahnungsgarnituren *Garniture crantée*		**inox A4**	

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

HTA

Ankerschienen und Zubehör
Rails d'ancrage et accessoires

Bestellung per Telefax **01/854 72 29** ***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*

Pos. *Pos.*	**Bezeichnung** *Description* 	**Material** *Matériaux*	**Profil** *Profilé* bxt (mm)	**Länge/Grösse** *Longueur/Dimension* (mm)	**Anzahl** *Nombre* (Stk-pce)	**Total** (mm)
Bsp.2	*Ankerschienen/Rails d'ancrage (Beispiel-Exemp*	*verz.*	*38/17*	*1050*	*26*	*27300*

Pos. *Pos.*	**Bezeichnung** *Description*	**Material** *Matériaux*	**zu Profil** *pour profilé* bxt (mm)	**Länge/Grösse** *Longueur/Dimension* (mm)	**Anzahl** *Nombre* (Stk-pce)	
Bsp.1	*Halfen-Schrauben/Boulon-Halfen (Beispiel-Exen*	*inox A4*	*38/17*	*M12x30*	*52*	

Bitte beachten Sie unsere technische Dokumentation "HALFEN-Schienen zum Einbetonieren"
Veuillez consulter notre documentation technique pour les rails HALFEN.

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

Verbundankersystem / *Scellements chimiques*

Bestellung per Telefax	**01/854 72 29**	***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*

Ankerstangen verzinkt

Tiges filetées zinguées

Art. Nr. *No d'article*	Abmessungen *Dimensions* (mm)	Menge *Quantité* (Stk-pces)
kle08110-v	M08x110	
kle08150-v	M08x150	
kle10130-v	M10x130	
kle10165-v	M10x165	
kle12135-v	M12x135	
kle12160-v	M12x160	
kle12210-v	M12x210	
kle12250-v	M12x250	
kle16165-v	M16x165	
kle16190-v	M16x190	
kle16230-v	M16x230	
kle16255-v	M16x255	
kle20260-v	M20x260	
kle24300-v	M24x300	
kle24405-v	M24x405	

Ankerstangen inox A4

Tiges filetées acier inox A4

Art. Nr. *No d'article*	Abmessungen *Dimensions* (mm)	Menge *Quantité* (Stk-pces)
kle08110-4	M08x110	
kle08150-4	M08x150	
kle10130-4	M10x130	
kle10175-4	M10x175	
kle12135-4	M12x135	
kle12160-4	M12x160	
kle12215-4	M12x215	
kle16165-4	M16x165	
kle16190-4	M16x190	
kle16255-4	M16x255	
kle20260-4	M20x260	
kle20300-4	M20x300	
kle20345-4	M20x345	
kle24300-4	M24x300	
kle24405-4	M24x405	

Ampulle

Ampoule

Typ *Type*	**zu Ankerstange ...** *pour tige filetée ...*	**Menge (Stk.)** *Quantité (pces)*
amp08	M8	
amp10	M10	
amp12	M12	
amp14	M14	

Typ *Type*	**zu Ankerstange ...** *pour tige filetée ...*	**Menge (Stk.)** *Quantité (pces)*
amp16	M16	
amp20	M20	
amp24	M24	
amp30	M30	

andere Länge nach Kundenwunsch

autres dimensions sur demande

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

ancoBOND®

Injektionstechnik
Technique d'injection

Bestellung per Telefax **01/854 72 29** ***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*

Art. Nr. *No d'article*	**Bezeichnung** *Description* Serie **235/345 ml**	**verpackt zu** *conditionné par:* (Stk - pce)	**Material** *Materiaux*	**Menge** *Quantité* (Stk-pces)
ab2000	**Auspressgerät A2000 (zu 345/235 ml)** *Pistolet à injecter A2000 (pour 345/235 ml)*	*1*		
ab345	**Epoxy-Verbundmörtel** *(345ccm)* *Mortier époxyE380 (345ccm)*	*1*	Expoxy	
ab345	**Epoxy-Verbundmörtel** *(235ccm)* *Mortier époxyE380 (235ccm)*	*1*	Expoxy	
ab380	**Karton mit 8 Stk. Epoxy-Verbundmörtel** *(235ccm)* **inkl. 8 Statikmischer** *Carton avec 8 pcs. Cartouche de mortier époxy (235ccm)* *incl .8 melangeur*	*8*	Expoxy	
abm	**Statikmischer zu Verbundmörtel (zu 235/345/380ml)** *Empout mélangeur (pour 235/345/380 ml)*	*1*	PVC	
abs16085-k	**Siebhülse für Mauerwerk, PVC 16x85mm** *Tamis en PVC 16x85mm*	*10*	PVC	
abs12-v	**Siebhülse per m¹ aus Metall verzinkt d=12mm** *Tamis par m1 en acier galvanisé d=12mm*	*1*	verz.	
abs18-v	**Siebhülse per m¹ aus Metall verzinkt d=16mm** *Tamis par m1 en acier galvanisé d=16mm*	*1*	verz.	
abs22-v	**Siebhülse per m¹ aus Metall verzinkt d=22mm** *Tamis par m¹ en acier galvanisé d=22mm*	*1*	verz.	
abp	**Ausblaspumpe** *Pompe à dépoussiérer*	*1*	PVC	
abb13	**Reinigungsbürste 13mm** / *Brosse 13mm*	*1*	Metall- acier	
abb18	**Reinigungsbürste 18mm** / *Brosse 18mm*	*1*	Metall- acier	
abb28	**Reinigungsbürste 28mm** / *Brosse 28mm*	*1*	Metall- acier	

Pos. *Pos.*	**Bezeichnung** *Description*	**Anmessung** *Dimension*	**Material** *Materiaux*	**Anzahl (Stk.)** *Quantité (pcs.)*

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

ancoBOND®

Injektionstechnik
Technique d'injection

Bestellung per Telefax **01/854 72 29** ***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*

Art. Nr. *No d'article*	**Bezeichnung** *Description* Serie **380 ml**	**verpackt zu** *conditionné par:* (Stk - pce)	**Material** *Materiaux*	**Menge** *Quantité* (Stk-pces)
ab3800	**Auspressgerät A3800 (zu 380 ml)** *Pistolet à injecter A3800 (pour 380 ml)*	*1*		
ab380	**Epoxy-Verbundmörtel** *(380ccm)* *Mortier époxyE380 (380ccm)*	*1*	Expoxy	
ab380	**Karton mit 12 Stk. Epoxy-Verbundmörtel** *(380ccm)* **inkl. 12 Statikmischer** *Carton avec 12 pcs. Cartouche de mortier époxy (380ccm)* *incl .12 melangeur*	*12*	Expoxy	
abm	**Statikmischer zu Verbundmörtel (zu 235/345/380ml)** *Empout mélangeur (pour 235/345/380 ml)*	*1*	PVC	
abs16085-k	**Siebhülse für Mauerwerk, PVC 16x85mm** *Tamis en PVC 16x85mm*	*10*	PVC	
abs12-v	**Siebhülse per m¹ aus Metall verzinkt d=12mm** *Tamis par m1 en acier galvanisé d=12mm*	*1*	verz.	
abs18-v	**Siebhülse per m¹ aus Metall verzinkt d=16mm** *Tamis par m1 en acier galvanisé d=16mm*	*1*	verz.	
abs22-v	**Siebhülse per m¹ aus Metall verzinkt d=22mm** *Tamis par m¹ en acier galvanisé d=22mm*	*1*	verz.	
abp	**Ausblaspumpe** *Pompe à dépoussiérer*	*1*	PVC	
abb13	**Reinigungsbürste 13mm** / *Brosse 13mm*	*1*	Metall- acier	
abb18	**Reinigungsbürste 18mm** / *Brosse 18mm*	*1*	Metall- acier	
abb28	**Reinigungsbürste 28mm** / *Brosse 28mm*	*1*	Metall- acier	

Pos. *Pos.*	**Bezeichnung** *Description*	**Anmessung** *Dimension*	**Material** *Materiaux*	**Anzahl (Stk.)** *Quantité (pcs.)*

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003

Bestellforular - *Liste de commande*

Bestellung per Telefax	**01/854 72 29**	***Commandes par fax***

Bauobjekt: *Projet:* *Cantiere:*	**Bauteil:** *Partie concernée:* *Parte concernante:*
Bestelldatum: *Date de commande:* *Data:*	**Liefertermin:** *Délai de livraison:* *Term.di cons.*
Bauingenieur: *Bureau d'ingénieurs:* *Ingeniere edile:*	**Liste Nr:** *Liste no:* *Lista no:*
Bauunternehmer: *Entrepreneur:* *Imprenditore:*	**Lieferadresse:** *Adresse de livraison:* *Indirizzo di consegna:*

Pos. *Pos.*	**Artikel-Nr.** *No.d'article*	**Beschreibung** *Description*	**Material** *Matériaux*	**Anzahl** *Quantité* (Stk-pces)

ancotech

Administration+Produktion:
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3 Tel: 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax: 01/854 72 29

Bureau technique en Suisse Romande:
ANCOTECH SA
Armatures spéciales
Rue de Vevey 218 Tel: 026/919 87 77
CH-1630 Bulle Fax: 026/919 87 79

Jan. 2003